

DECLARAÇÕES.

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA
PREGÃO ELETRONICO Nº 05.003/2024-PE
À PREFEITURA DE BANABUIÚ/CE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ambulância Tipo A - Simple Remoção Tipo Furgoneta (descrição completa conforme termo de referência do edital)	unid	FIAT SCUDO	01	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00 DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS

R\$ 240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS)

Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra/Fornecimento, no local definido pelo órgão solicitante.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaro para os devidos fins que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto referentes a tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o fornecimento dos bens licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaro para os devidos fins que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Crato - CE, 27 de JUNHO de 2024.

FRANCISCO CARLOS
CALDAS
MOURA:16404556391

Assinado de forma digital por
FRANCISCO CARLOS CALDAS
MOURA:16404556391
Dados: 2024.06.28 09:47:06 -03'00'

Socio Administrador

CTX – Comercio e Serviços ME LTDA

CNPJ: 41.398.348/0001-66

End.: Rua Valdir Sousa Leite, 210b, Crato/CE, CEP.: 63.125-020.




PROPOSTA INICIAL


À PREFEITURA DE BANABUIÚ/CE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta Veículo furgoneta original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço ou monobloco. Chassi: Comprimento total de, no mínimo, 5,140 mm; distância entre os eixos de, no mínimo, 3.200 mm; Altura Interna mínima do salão de atendimento de 1.300 mm. Motorização: Dianteiro; 4 cilindros, combustível diesel, potência mínima de 114 cv; tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros. Sistema de freio com Sistema ABS nas quatro rodas; Air-Bag para os ocupantes da cabine. Direção assistida Hidráulica e/ou Elétrica. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Adaptação: Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico deve ser original do veículo, com	unid	Scudo Fiat	01	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00



Luminoso Frontal Principal. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos; Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. Sistema de radiocomunicação em contato permanente com a central reguladora. Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartilhamento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartilhamento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 15.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de



<p>de vidro) ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruces e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros, bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde e Prefeitura Municipal.</p>					
---	--	--	--	--	--

Valor global por extenso: duzentos e quarenta mil reais.

Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra/Fornecimento, no local definido pelo órgão solicitante.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaro para os devidos fins que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto referentes a tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o fornecimento dos bens licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaro para os devidos fins que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Crato - CE, 27 de JUNHO de 2024.

FRANCISCO CARLOS
CALDAS
MOURA:16404556391

Assinado de forma digital por
FRANCISCO CARLOS CALDAS
MOURA:16404556391
Dados: 2024.06.28 12:27:06 -03'00'

Socio Administrador

CTX – Comercio e Serviços ME LTDA

CNPJ: 41.398.348/0001-66

End.: Rua Valdir Sousa Leite, 210b, Crato/CE, CEP.: 63.125-

020.

LIZARD

LIZARD SERVIÇOS LTDA



Goiânia, aos 28 dias do mês de junho de 2024.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2024 - PE
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

30.536.715/0001-24
LIZARD SERVIÇOS LTDA.
Av. Goiás Norte nº 7506 Qd. 04
Lt. 13 - Residencial Humaitá
CEP: 74.594-410
GOIÂNIA - GO

PROPOSTA REALINHADA – ITEM 02

A empresa LIZARD SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº. 10.811.427-9, Inscrição Municipal Nº. 462.844-6, com sede na Avenida Goiás Norte, Nº. 7506, Quadra 04, Lote 13, Residencial Humaitá, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.594-410, através de seu procurador, o Sr. MARCOS TOMÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, executivo de Vendas Corporativas, inscrito no CPF/MF Nº. 034.359.911-27, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás, vêm por meio desta apresentar e submeter à apreciação de Vossas Senhorias a Proposta de preço para o fornecimento de veículo, ZERO km, conforme especificações abaixo:

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca / Modelo
02	Unid.	01	<p>MERCEDES-BENZ – SPRINTER FURGÃO 417 CDI 2.0 TD TETO ALTO 10,5M³ 2024/2025</p> <p>Especificações do Veículo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Veículo tipo furgão, novo, 0km, transformado em ambulância;- Marca: Mercedes-Benz;- Ano de Fabricação/Modelo: 2024/2025;- Modelo: MERCEDES-BENZ - SPRINTER FURGÃO 417 CDI 2.0 TD TETO ALTO 10,5M³ 2024/2025;- Cor branca. <p>Ambulância furgão superior de 10,5m³ interno, Potência 170cv com potência máxima de 3.800 rpm, Tração traseira, Direção elétrica, Ar condicionado Dianteiro original de fábrica, Air bag duplo, vidro elétrico original de fábrica, retrovisor elétrico original de fábrica com aquecimento e indicador de direção, sistema start & stop, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré, cilindrada superior a 1.990 cc, Rodas Aço 16x6,5, Pneus 225/75 R16, Tanque de combustível de 71L, carga útil 1.220 kg, sistema elétrico 14V com alternador de 220 A. Medidas externas: comprimento superior a 5.932 mm, altura 2.667 mm, medidas internas salão ambulância comprimento superior a 3.375 mm, altura superior a 2.009 mm, prazo de garantia do veículo conforme manual de revisões.</p>	<p>MERCEDES-BENZ – SPRINTER FURGÃO 417 CDI 2.0 TD TETO ALTO 10,5M³ 2024/2025</p>

LIZARD SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o Nº. 30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº. 10.811.427-9, Inscrição Municipal Nº. 462.844-6, situado na Avenida Goiás Norte, Nº. 7506, Quadra 04, Lote 13, Residencial Humaitá, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.594-410.
comercial@lizardservicoslt.com.br

MARCOS
TOME DE
OLIVEIRA:03
435991127

Assinado de forma digital por MARCOS TOME DE OLIVEIRA:03435991127
Dados: 2024.06.28 10:12:41 -03'00'



		<p>Descritivo Transformação:</p> <p>Instalação do isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto a propagação de chamas (CONTRAN 498/14); A distribuição interno no salão de atendimento deverá considerar os seguintes aspectos: Deve dimensionar o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Os materiais fixados na carroceria da ambulância (armários, bancos baú e maca) deverão ter uma fixação reforçada de maneira que, em caso de acidentes, os mesmos não se soltem. Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro sem emendas, sendo laváveis e resistentes aos processos de limpeza e desinfecção comuns às superfícies hospitalares sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000;</p> <p>Junto à proposta/habilitação laudo da PINTURA ou proteção do PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISÓRIA, E ARMÁRIO comprovando que os mesmos são utilizados matérias antimicrobiano, tornando a superfície bacteriostática;</p> <p>Junto à proposta/habilitação Ensaio de flamabilidade de acordo com "Resolução CONTRAN N 498/14 – Dispõe sobre requisitos aplicáveis aos materiais de revestimento interno do habitáculo de veículos automotores nacionais e importados"; Piso antiderrapante em fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; O projeto dos móveis (lado esquerdo) deverá ser em peça única sem emendas para fácil higienização, com pintura antimicrobiana, todos os cantos arredondados, devendo contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço. As portas dos armários deverão ser corrediças em policarbonato bipartidas, com aros inteiriços de alumínio e canaletas internas. Armários superior com no mínimo 2.600mm de comprimento e 320 mm de altura, 04 portas corrediças em policarbonato bipartidas, com aros inteiriços de alumínio e canaletas internas, confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Balcão com no mínimo 1.550 mm de comprimento e 330 mm de largura, 02 portas corrediças em policarbonato bipartidas, com aros inteiriços de alumínio e canaletas internas, com bancada para medicamentos, confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000;</p> <p>Armário para acondicionamento de 02 cilindros de oxigênio 16 litros com no mínimo 690 mm de comprimento e 920 mm de</p>	
--	--	--	--

LIZARD SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o Nº.30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº. 10.811.427-9, Inscrição Municipal Nº. 462.844-6, situado na Avenida Goiás Norte, Nº. 7506, Quadra 04, Lote 13, Residencial Humaitá, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.594-410.
comercial@lizardservicosltda.com.br

MARCOS
TOME DE
OLIVEIRA:03
435991127

Assinado de forma digital por MARCOS TOME DE OLIVEIRA:03435991127
Dados: 2024.06.28 10:12:51 -03'00'

LIZARD

LIZARD SERVIÇOS LTDA



		<p>altura, confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Armário para acondicionamento de prancha e bateria com no mínimo 2.600 mm de comprimento e 500 mm de altura, confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; 02 Bancos giratórios com Cintos 03 Pontos ao lado da maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000;</p> <p>01 banco baú com no mínimo 1.420 mm de comprimento e 400 mm de largura, confeccionado em fibra de vidro para 03 pessoas, com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000;</p> <p>Junto à proposta/habilitação Ensaio de ancoragem do cinto de segurança dos bancos laterais conforme portaria 190/09 e NORMA ABNT 14.561/2000, em nome da empresa transformadora conforme Portaria 990/2022 Art. 12;</p> <p>Junto à proposta/habilitação ensaio de ancoragem do cinto de segurança dos bancos socorrista com cinto de 03 Pontos Conforme Norma ABNT NBR 6091/2015, em nome da empresa transformadora conforme Portaria 990/2022 Art. 12; Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/m³. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa; Laudo Técnico com ensaio de deformação da estrutura com carga distribuída mínima de 490 KG e capacidade de carga mínima de 290 KG conforme requisitos ABNT NBR 14.561/2000, DIN EN</p>	
--	--	---	--


LIZARD SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o Nº.30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº. 10.811.427-9, Inscrição Municipal Nº. 462.844-6, situado na Avenida Goiás Norte, Nº. 7506, Quadra 04, Lote 13, Residencial Humaitá, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.594-410. comercial@lizardservicosltada.com.br

MARCOS
TOME DE
OLIVEIRA:03
435991127

Assinado de forma digital por MARCOS TOME DE OLIVEIRA:03435991127
Dados: 2024.06.28 10:12:59 -03'00'

LIZARD

LIZARD SERVIÇOS LTDA



		<p>1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 e BS EN 1789:2007; Ensaio para avaliação de dispositivo de ancoragem da maca, com o objetivo de avaliar através de acompanhamento técnico, o desempenho, segurança e performance do sistema de ancoragem de macas, conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito por laboratório devidamente credenciado; Iluminação interna com 03 luminárias alógenas no teto e 03 Luminárias no teto em Leds; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira;</p> <p>04 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; Bateria auxiliar de 100 Ah; Painel de controle central com chaves disjuntores térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; Conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1200 Watts; Reles com fusível; Sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência, função de funcionamento apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e função de aumento gradual de intensidade dos LEDs, com no mínimo de 15 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador com cúpula de proteção em PRFV; Instalação de 01 exaustor com cúpula de proteção em PRFV; Vidros fixos e com película jateada nas duas portas traseiras; Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; Vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto; acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio;</p>	
--	--	--	--


LIZARD SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o Nº.30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº. 10.811.427-9, Inscrição Municipal Nº. 462.844-6, situado na Avenida Goiás Norte, Nº. 7506, Quadra 04, Lote 13, Residencial Humaitá, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.594-410. comercial@lizardservicosltdda.com.br

MARCOS
TOME DE
OLIVEIRA:03
435991127

Assinado de forma digital por MARCOS TOME DE OLIVEIRA:03435991127
Dados: 2024.06.28 10:13:10 -03'00'



		<p>Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando o comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, sem a necessidade de instalar botões no painel do veículo, controlando a carga da bateria, ligando e desligando iluminação interna, ligando e desligando iluminação externa nas laterais e strobos no para-choque dianteiro e traseiro, ligando e desligando iluminação da entrada "farol de embarque", ligando e desligando giroflex, ligando e desligando sirene e troca de tons, ligando e desligando tomadas 127vca/220vca e 12vcc, trajetos através do GPS integrado, ligando/desligando o ar condicionado no compartimento do paciente e gerenciando a velocidade do mesmo "caso esteja disponível na ambulância", com tela de no mínimo 7" touch screen, sistema operacional Android com função GPS, sensores de acelerômetro, giroscópio e proximidade. Equipado com processador mínimo Cortex A7-Dual Core 1.3 Ghz, memória RAM mínimo de 512 MB DDR3, placa de vídeo modelo mínimo Mali 400, memória interna mínima de 4 GB (memória externa expansível até 32 GB), com mínimo câmera frontal e resolução de vídeo Full HD. Possui conectividade com wi-fi, bluetooth e USB, Reproduz áudio e vídeo em diversos formatos, acompanhando carregador de parede 110/220V, carregador veicular 12V e cabo USB; Alarme sonoro de ré; Acompanhado junto a proposta o CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, caso esteja vencido apresentar junto o Comprovante de Sistema de Gestão de Qualidade, conforme "Portaria 190/2009". Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial. A Entrega será feita somente por plataforma auto guincho.</p> <p>Itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none">-Ar cond. paciente.-Bolsa com prancha polietileno. <p>MOTOR:</p> <ul style="list-style-type: none">• Potência [cv / kW] 170/125 @ 3.800 rpm• Torque [kgf.m / Nm] 40,8 / 400 @ 1.700 rpm• Alternador 14V 250A• Bateria 12V 92Ah	
--	--	--	--



		<p>CÂMBIO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Caixa de mudanças Mecânica de 6 marchas - ZF- 6S 480• Relação de marchas 1:5,070 / 2:2,614 / 3:1,524 / 4:1 / 5:0,770 / 6:0,657 / R:4,823• Relação eixo motriz (traseiro) Modelo 417 CDI: i = 4,182 Modelo 517 CDI: i = 4,727 <p>ITENS DE SÉRIE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ar condicionado frontal e traseiro• Rádio Am/Fm• Entrada USB - C em todas as fileiras de bancos.• Conexão Bluetooth.• Keyless start.• Tacógrafo.• Airbag para motorista e acompanhante.• Volante com ajuste de altura e profundidade.• Vidros dianteiros elétricos.• Espelhos retrovisores elétricos com aquecimento.• Alarme.• Fechamento central das portas via controle remoto.• Faróis de neblina.• Assentos Luxo <p>ASSISTENTES DE FRENAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none">• Freio hidráulico a disco em todas as rodas com discos frontais autoventilados.• Exclusivo Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP Adaptativo 9i®)• Assistente Ativo de Frenagem (ABA - Active Brake Assist)• Assistente de Vento Lateral / Assistente de Partida em Rampa / Alerta de Fadiga• Luzes de freio adaptativas <p>DIMENSÕES (mm):</p> <ul style="list-style-type: none">• Distância entre-eixos: 3.665.• Comprimento total: 5.932.• (Altura carga - carregado/ descarregado 559 / 673• Balanço dianteiro/ (E) traseiro 1.021 / 1.246• Dimensões da zona de carga - altura/ (G) largura 2.009 / 1.787• Comprimento interior da zona de carga 3.375	
--	--	---	--

LIZARD

LIZARD SERVIÇOS LTDA



		<ul style="list-style-type: none">• Diâmetro de giro 13.400• Vão da porta lateral - altura/ (K) largura 1.818 / 1.260• Altura do veículo - carregado/ descarregado 2.556 / 2.667• Largura sem espelhos¹ 2.020• Distância entre caixas de roda 1.350• Área da zona de carga [m²] 5,1• Vão da porta traseira - altura/ largura 1.846/1.555• Largura com espelhos padrão = 2.345 mm. <p>PESOS (Kg):</p> <ul style="list-style-type: none">• Eixo dianteiro 2.000• Eixo traseiro 2.430• Peso bruto total (PBT) 4.100• Peso bruto total combinado (PBTC) 6.100• Peso em ordem de marcha - veículo 2.260• Carga útil [conforme NBR 6070] 1.840 <p>CHASSI:</p> <ul style="list-style-type: none">• Direção elétrica.• Tração traseira.• Suspensão dianteira: Independente com molas transversais parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora.• Suspensão traseira: Rígido com molas parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora.• Tanque de combustível [l] / Tanque de ARLA32 [l] 71/22• Pneus 225 / 75 R 16C.	
Valor Unitário:	R\$ 357.000,00 (Trezentos e cinquenta e sete mil reais);		
Valor Total:	R\$ 357.000,00 (Trezentos e cinquenta e sete mil reais);		

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo todos os custos com frete, encargos sociais, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, e qualquer outra despesa, não sendo lícita à cobrança posteriormente de qualquer ônus, sendo exclusiva responsabilidade da contratada;
- Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme condição prevista no Edital;
- Declaramos que o prazo de entrega do objeto será conforme condição prevista no Edital e seus Anexos;
- Declaramos ciência que o pagamento será efetuado conforme condição prevista no Edital e seus Anexos;
- Declaramos que o objeto ofertado possui garantia conforme condição prevista no Edital e seus Anexos;

LIZARD SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o Nº.30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº. 10.811.427-9, Inscrição Municipal Nº. 462.844-6, situado na Avenida Goiás Norte, Nº. 7506, Quadra 04, Lote 13, Residencial Humaitá, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.594-410.
comercial@lizardservicosltdda.com.br

MARCOS
TOME DE
OLIVEIRA:03
435991127

Assinado de forma digital por
MARCOS TOME DE OLIVEIRA:03435991127
Dados: 2021.06.28 10:13:37 -03'00'

LIZARD

LIZARD SERVIÇOS LTDA



- Declaramos que o(s) produto(s) atende(m) integralmente às descrições e condições do Termo de Referência;
- Declaramos que em se tratando de revisões periódicas e/ou troca de peças por conta de desgaste natural, tais serviços poderão ser realizados em qualquer concessionária autorizada da marca ofertada.
- Declaramos sob as penas da lei, que o e-mail que será utilizado para receber notificações e informações será: comercial@lizardservicoslt.com.br, cujo telefone é: (62) 9 9329-8208;
- Declaramos que caso sejamos vencedores do presente procedimento, o responsável pela assinatura do instrumento de contrato e demais documentos atinentes a presente licitação será o Sr. JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA, brasileiro, casado, executivo de Vendas Corporativas, inscrito no CPF/MF Nº. 235.280.361-68, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás.
- Declaramos que os produtos e/ou serviços cotados na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos bens e/ou serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado, sob pena de desclassificação.
- Declaramos para os devidos fins que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- Declaramos de acordo com o item 5.14.2. b) os seguintes dados da pessoa indicada para assinatura da Ata de Registro de Preços e do Contrato, constando o sócio Sr. Janialbert Baltazar da Costa, CPF: 235.280.361-68, RG: 1162356 / SSP-GO, nacionalidade: brasileiro, naturalidade: Fazenda Nova - GO, estado civil: casado, profissão: empresário, endereço completo: Av. Perimetral Norte, Nº 4.356, casa 28-B, Condomínio Alto da Boa Vista, Vila João Vaz, Goiânia – GO, CEP: 74.445-190, cargo e função na empresa: sócio, executivo de vendas a governo, bem como cópia do contrato social junto a habilitação, que dá poderes para assinar Ata de Registro de Preços e Contrato em nome da empresa.
- Declaramos que estamos plenamente cientes do teor e da extensão destas declarações e que detemos plenos poderes e informações para firmá-las;

DADOS BANCÁRIOS:

EMPRESA: LIZARD SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.536.715/0001-24
BANCO: SICOOB
CÓDIGO: 756
AGÊNCIA: 5.004
CONTA CORRENTE: 1.041.532-7

MARCOS
TOME DE
OLIVEIRA:
03435991
127

Assinado de
forma digital por
MARCOS TOME
DE
OLIVEIRA:0343599
1127
Dados: 2024.06.28
10:13:46 -03'00'

MARCOS TOMÉ DE OLIVEIRA

PROCURADOR

CPF: 034.359.911-27

30.536.715/0001-24
LIZARD SERVIÇOS LTDA.
Av. Goiás Norte nº 7506 Qd. 04
Lt. 13 - Residencial Humaitá
CEP: 74.594-410
GOIÂNIA - GO